

## تقرير تفشي المرض رقم 80: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 27 يوليو 2021

194,117,186 حالة و 4,163,226 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (20 يوليو 2021)، تم الإبلاغ عن 3,486,084 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 69,355 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن ، تم الإبلاغ عن إجمالي 194,117,186 حالة COVID-19 و 4,163,226 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.1% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: إقليم إقليم شرق المتوسط (5% 10,461,251 ، المنطقة الأوروبية (30% 59,115,914 ، منطقة الأمريكتين (39% 76,090,220 ، منطقة جنوب شرق آسيا (19% 37,641,711 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (2% 4,246,682. في الأيام السبعة الماضية ، أبلغت خمس دول عن أعلى عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (488,918) والبرازيل (328,086) وإندونيسيا (283,000) والهند (267,033) والمملكة المتحدة (263,973). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا ، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 27 يوليو 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 6,507,319 حالة COVID-19 و 165,294 حالة وفاة (CFR: % 2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الإفريقي (AU). والذي يمثل 3% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربع وعشرون دولة (44%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن تقارير CFR أعلى من CFR العالمية. أبلغت 53 دولة (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن انتقال مجتمعي لفيروس SARS-CoV-2. شهدت 54 دولة (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الموجة الثانية على الأقل ، وشهدت 31 دولة (56%) الموجة الثالثة ، وشهدت دولتان (الجزائر وتونس) الموجة الرابعة من حالات الإصابة بـ COVID-19 منذ بداية الوباء. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الإفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 27 يوليو 2021.

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

يتوفر مزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)




الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الإفريقي ، 15 فبراير 2020 حتى 27 يوليو 2021 (التواريخ كل أسبوعين ؛ التاريخ الأخير هو 20 يوليو 2021).<sup>2</sup>

الشكل 2: متغيرات فيروس كورونا المستجد المثيرة للقلق<sup>3</sup> المبلغ عنها من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ، اعتبارًا في 21 يوليو 2021.

اعتبارًا في 21 يوليو 2021 ، أبلغت 45 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ أبلغت عن ألفا (38 دولة عضو)، بينما أبلغت عن بيتا (32 دولة عضو)، وأبلغت عن متغير دلتا (21 دولة عضو).

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-CO-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa](#)

[Pathogen Genomics Initiative page](#)



<sup>2</sup> التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 20 يوليو 2021

<sup>3</sup> المتغير المثير للقلق: متغير فيروس SARS-Co-2 المرتبط بواحد أو أكثر مما يلي: زيادة قابلية الانتقال أو تغيرات في وبنائات COVID-19 ؛ زيادة الضراوة أو التغيير في عرض المرض السريري ؛ أو انخفاض في فعالية تدابير الصحة العامة والاجتماعية أو التشخيصات واللقاحات والعلاجات المتاحة.

بالنسبة للأسبوع الوبائي التاسع والعشرين ( 19 - 25 يوليو 2021): تم الإبلاغ عن 236,506 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 16 % في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الثامن والعشرين. غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية (58%)، تليها المناطق الشمالية (29%) والشرقية (7%) والغربية (5%) والوسطى (1%). هذا الأسبوع، ست دول مسؤولة عن 69% من حالات COVID-19 الجديدة المبلغ عنها: جنوب إفريقيا (35%)، تونس (10%)، المغرب (9%)، زيمبابوي (6%)، موزمبيق (5%)، و بوتسوانا (4%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19 حالة جديدة لكل 100.000 من السكان) هذا الأسبوع هي سيشيل (513) وبوتسوانا (426) وتونس (209) وليبيا (175) وناميبيا (166) وإيسواتيني (156). يلخص الجدول 2 حالات COVID-19 التراكمية والوفيات التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات المبلغ عنها خلال الأسبوع الوبائي التاسع والعشرون.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>4</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 29 (19 - 25 يوليو 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-86%	3,136 (6)	-15%	202,528 (2,658)	المنطقة الوسطى
NA*	8 (0)	68%	6,128 (326)	بوروندي
-100%	1,334 (0)	-100%	82,064 (0)	الكاميرون
NA*	98 (0)	-53%	11,135 (19)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	174 (0)	-50%	4,969 (5)	تشاد
-100%	176 (0)	-43%	13,117 (67)	الكونغو
-85%	1,023 (5)	6%	48,503 (2,147)	جمهورية الكونغو الديمقراطية

<sup>4</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-100%	123 (0)	-55%	8,863 (15)	غينيا الإستوائية
NA*	163 (1)	-32%	25,325 (65)	الجابون
NA*	37 (0)	-22%	2,424 (14)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-16%</b>	<b>16,653 (374)</b>	<b>-5%</b>	<b>784,361 (17,267)</b>	المنطقة الشرقية
-100%	147 (0)	-94%	4,081 (2)	جزر القمر
NA*	155 (0)	-33%	11,635 (8)	جيبوتي
200%	33 (3)	-21%	6,495 (93)	إريتريا
-14%	4,369 (12)	36%	278,543 (847)	أثيوبيا
70%	3,865 (90)	16%	197,409 (4,651)	كينيا
-63%	944 (3)	-44%	42,669 (61)	مدغشقر
-100%	19 (0)	195%	3,735 (1,166)	موريشيوس
4%	742 (93)	-13%	65,207 (7,885)	رواندا
14%	89 (8)	-8%	17,747 (513)	سيشيل
100%	789 (8)	-8%	15,203 (80)	الصومال
NA*	117 (0)	-100%	10,917 (0)	جنوب السودان
-190%	2,776 (-18)	-157%	37,138 (-202)	السودان
NA*	29 (8)	NA*	858 (349)	تنزانيا
-33%	2,579 (167)	-33%	92,724 (1,814)	أوغندا
<b>9%</b>	<b>52,923 (1,590)</b>	<b>-23%</b>	<b>1,860,393 (68,644)</b>	المنطقة الشمالية
23%	4,063 (125)	22%	162,155 (8,846)	الجزائر

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-18%	16,487 (41)	-47%	284,024 (321)	مصر
77%	3,398 (99)	-34%	236,961 (12,041)	ليبيا
86%	535 (26)	16%	23,755 (1,118)	موريتانيا
72%	9,589 (139)	43%	579,272 (21,640)	المغرب
1%	18,804 (1,160)	-47%	573,394 (24,641)	تونس
-100%	47 (0)	-10%	832 (37)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>7%</b>	<b>85,321 (4,426)</b>	<b>-15%</b>	<b>3,123,466 (137,068)</b>	المنطقة الجنوبية
23%	984 (27)	15%	41,780 (975)	أنجولا
109%	1,485 (157)	-13%	102,124 (10,222)	بوتسوانا
100%	752 (40)	54%	23,005 (1,873)	إيسواتيني
80%	363 (18)	-33%	12,880 (390)	ليسوتو
61%	1,480 (142)	21%	48,637 (5,167)	ملاوي
21%	1,282 (164)	3%	110,288 (10,876)	موزمبيق
-41%	2,834 (302)	-30%	116,964 (4,140)	ناميبيا
13%	69,775 (2,916)	-17%	2,377,823 (82,728)	جنوب أفريقيا
-28%	3,272 (188)	-35%	192,071 (6,422)	زامبيا
8%	3,094 (472)	-10%	97,894 (14,275)	زيمبابوي
<b>21%</b>	<b>6,750 (111)</b>	<b>-7%</b>	<b>518,848 (10,869)</b>	المنطقة الغربية
-100%	107 (0)	371%	8,324 (80)	بنين
-100%	169 (0)	-83%	13,541 (5)	بوركينافاسو

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-50%	298 (3)	-7%	33,577 (275)	كابوفيردى
100%	324 (4)	-6%	49,592 (396)	كوت ديفوار
260%	208 (18)	-30%	7,333 (413)	جامبيا
-58%	823 (5)	14%	102,103 (2,129)	غانا
-88%	197 (2)	-90%	24,878 (68)	غينيا
-67%	74 (1)	52%	4,212 (160)	غينيا بيساو
-100%	148 (0)	-100%	5,396 (0)	ليبيريا
-100%	530 (0)	-42%	14,542 (29)	مالي
NA*	195 (1)	-26%	5,599 (26)	النيجر
67%	2,132 (5)	61%	171,111 (1,579)	نيجيريا
النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الثامن والعشرين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
135%	1,281 (61)	-13%	57,263 (5,167)	السنغال
-40%	118 (3)	-77%	6,228 (42)	سيراليون
60%	146 (8)	32%	15,149 (500)	توجو
5%	<b>164,783 (6,507)</b>	<b>-16%</b>	<b>6,489,596 (236,506)</b>	<b>إجمالي</b>

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

### تسليط الضوء على الصحة العامة والتدابير الاجتماعية:

يهدف هذا النظام إلى تسليط الضوء على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تحتاج إلى الاهتمام بسبب تفشي المرض أو انتشاره. للحصول على تفاصيل حول حساب المؤشرات، راجع منهجية لوحة المعلومات [methodology](#).

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية حسب مستوى تحذير النقاط الساخنة استنادًا إلى بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#)

يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن إجراءات اجتماعية جديدة ؛ يشير السهم الأفقي إلى أنه تم تمديد الإجراءات الاجتماعية بينما يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية الإجراءات الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية الحالية في الفترة من 17 يوليو إلى 23 يوليو 2021 .

### الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في الدول المختارة، 17-23 يوليو 2021

الدولة	جاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم $\geq 80$ و / أو معدل إيجابية $\geq 12\%$		
موزمبيق	→	<a href="#">مددت</a> موزمبيق القيود المتعلقة بـ COVID حتى 17 أغسطس وسط انتقال متزايد. وتشمل الإجراءات فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد ، وتعليق الخدمات الدينية ، وحظر التجمعات والمناسبات العامة لأكثر من 15 شخصًا في الداخل و 30 شخصًا في الهواء الطلق ، وقيود السعة على بعض الشركات.
تونس	↑	وسط تزايد انتقال فيروس كورونا المستجد ، <a href="#">أغلقت</a> السلطات في تونس بعض شواطئ البحر الأبيض المتوسط لمنع التجمعات العامة. كما تم <a href="#">حظر</a> صلاة عيد الأضحى.
زيمبابوي	↑	<a href="#">فرضت</a> زيمبابوي قيودًا أكثر صرامة على السعة على مباني المكاتب الحكومية ، مما سمح لـ 10 % فقط من موظفي الخدمة المدنية بإبلاغ المكتب بينما يجب أن يعمل الباقون من المنزل. كلف المسؤولون موظفي الحكومة بتلقي لقاح COVID-19.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى $> 80$ و / أو معدل الإيجابية هو $> 12\%$		
الجزائر	↑	<a href="#">شدد</a> المسؤولون إجراءات حظر التجول ليلا في 24 ولاية في الجزائر ، وتم تمديد حظر التجول لمدة 10 أيام إضافية ، حتى 30 يوليو ، وهو الآن يسري من الساعة 23:00 إلى الساعة 4:00.
موريتانيا	↑	تم <a href="#">حظر</a> صلاة عيد الأضحى المبارك في موريتانيا لمنع انتقال فيروس كورونا.
المغرب	↑	اعتبارًا من 23 يوليو ، <a href="#">سيشدد</a> المغرب قيود COVID-19 للحد من انتقال العدوى. وتشمل الإجراءات حظر التجول ليلا ، وحظر الجنازات وحفلات الزفاف ، وحدود السعة في المطاعم والشركات الأخرى ، والقيود المفروضة على السفر بين المدن للأشخاص غير المطعمين.

المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
نيجيريا	↑	وضع المسؤولين في نيجيريا ست ولايات و FCT في "حالة تأهب أحمر" بعد ظهور متغير دلتا. وتشمل التوصيات اللامركزية في صلاة عيد الأضحى لتجنب التجمعات العامة ، وتعزيز تطبيق تدابير الحماية الفردية الحالية ، وزيادة اليقظة في المراكز الحدودية.

### أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. الأسبوع الماضي استضاف الدكتور جون نكينجاسونج مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا يوم الخميس 22 يوليو 2021. جيسي لاين ، السفيرة ورئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى الإتحاد الإفريقي والسيد سترايف ماسيوا ، المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي بشأن COVID-19. وناقشوا تسليم تبرعات اللقاحات الأمريكية إلى الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي ، وشراكة بعثة الإتحاد الإفريقي مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في مكافحة فيروس كورونا COVID-19 ، والحصول على لقاح COVID-19 وتوزيعه في إفريقيا. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC](#) [Twitter](#).
2. التقى فريق المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها في سيراليون مع سعادة د. الدكتور أوستن ديمبي ، وزير الصحة والصرف الصحي بسيراليون يوم الخميس 22 يوليو 2021 لمناقشة مجالات التعاون للاستجابة ل COVID-19 في سيراليون.
3. اعتبارًا من 27 يوليو 2021 ، بدأت 51 (93%) من أصل 55 دولة عضو في الإتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي ، تم إعطاء أكثر من 64 مليون جرعة ، مما يوفر تغطية 2.5% من سكان القارة. ومن بين الجرعات التي تم تناولها ، حصل 45 مليون على الجرعة الأولى ، وتلقى 19 مليونًا الجرعة الثانية. تنزانيا والجمهورية الصحراوية وإريتريا وبوروندي هي الدول الأربع الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

### الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 58.1 مليون اختبار ل COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية<sup>5</sup> التراكمية ونسبة<sup>6</sup> الاختبار لكل حالة 11.2% و 9 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي التاسع والعشرون ، تم إجراء ما مجموعه 1,270,258 اختبارًا جديدًا ، بانخفاض قدره 22% مقارنة بالأسبوع الوبائي الثامن والعشرون حيث تم إجراء 1,621,177 اختبارًا.

<sup>5</sup> [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

<sup>6</sup> حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كعيار عام للاختبار المناسب.

2. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها تدريبًا على اختبار المستضدات لـ 51 مشاركًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) و 68 مشاركًا في نيجيريا في الفترة من 19 إلى 22 يوليو 2021.
3. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الاجتماع الإقليمي الثاني لبرنامج شهادة المختبرات لاختبار COVID-19 في أكرا، غانا لـ 20 مشاركًا في الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2021. وتم تدريب عشرين مشاركًا من 15 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
4. بدأ المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها توزيع مليون مجموعة اختبار للمستضد و 300,000 كواشف RT-PCR تم شراؤها من خلال اليونيسف إلى 47 دولة عضو.

#### الاستعداد للريعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة: إدارة الحالة

1. قدمت Africa CDC 30 مركزًا للأوكسجين إلى ناميبيا وسيراليون كجزء من الاستجابة للموجة الثالثة من COVID-19 في هذه الدول الأعضاء.

#### مكافحة العدوى والسيطرة

1. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها وشركاؤه الجلسة الأولى من سلسلة ندوات مكافحة العدوى الثامنة عبر الإنترنت بعنوان "دور متخصصي التصنيف الدولي للبراءات في فريق الاستجابة السريعة يوم الأربعاء 21 يوليو 2021، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا. لعدد 296 مشاركًا باللغة الإنجليزية. عُقدت الجلسة الفرنسية لـ 108 مشاركًا يوم الخميس 22 يوليو 2021 الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق إفريقيا.
2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها وشركاؤه الجلسة الثانية من سلسلة ندوات مكافحة العدوى الثامنة عبر الإنترنت بعنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: المرونة بعد الوباء ومعالجة التردد في تلقي اللقاحات بين العاملين الصحيين" يوم الأربعاء 28 يوليو 2021 الساعة الواحدة ظهرًا. بتوقيت شرق إفريقيا. لجلسة اللغة الإنجليزية سجل [هنا](#). ستعقد الدورة الفرنسية يوم الخميس 29 يوليو 2021 الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق إفريقيا سجل [هنا](#).

#### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#)

#### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>7</sup> لتشمل:  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)<sup>8</sup>.  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

<sup>8</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>9</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

- ج. الترصد الجيني<sup>10</sup> لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع<sup>11</sup> المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة.<sup>12</sup>
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

#### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا : <https://africacdc.org/covid-19/>
- الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية : <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>10</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

<sup>11</sup> إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

<sup>12</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا