

## تقرير تفشي المرض رقم 86: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 7 سبتمبر 2021

220,626,513 حالة و 4,566,532 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (31 أغسطس 2021)، تم الإبلاغ عن 4,286,128 حالة مؤكدة<sup>1</sup> جديدة بمرض فيروس الكورونا 2019 (COVID-19) و 67,875 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 220,626,513 حالة COVID-19 و 4,566,532 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.1% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: إقليم شرق المتوسط (6%) 12,693,957، المنطقة الأوروبية (30%) 66,154,347، منطقة الأمريكتين (39%) 85,057,030، منطقة جنوب شرق آسيا (19%) 41,712,424 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (3%) 7,011,485. في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (1,016,553) والهند (289,682) والمملكة المتحدة (246,703) وجمهورية إيران الإسلامية (202,443) وتركيا (151,173). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 7 سبتمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 7,926,999 حالة COVID-19 و 200,045 حالة وفاة (CFR: %2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.6% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المُبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت اثنتان وعشرون (40%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من النسب العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 دولة (98%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية على الأقل، وشهدت 42 دولة (76%) موجة ثالثة، وست دول (الجزائر وبنين وكينيا وموريشيوس والصومال وتونس) الموجة الرابعة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 7 سبتمبر 2021. واستمر العدد اليومي الإجمالي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض.

<sup>1</sup> إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الإفريقي ،

15 فبراير 2020 حتى 7 سبتمبر 2021<sup>2</sup>.

اعتبارًا في 2 سبتمبر 2021 ، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 43 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 37 دولة عضو أبلغت عن بيتا، و35 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولة واحدة عن متغير جاما .

<sup>2</sup> التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 7 سبتمبر 2021

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس والثلاثين ( 30 أغسطس - 5 سبتمبر 2021): تم الإبلاغ عن 163,284 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 23% في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين. غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الجنوبية 42%، تليها المناطق الشمالية (35%)، والشرقية (12%)، والغربية (9%) والوسطى (2%). هذا الأسبوع، استأثرت سبع دول بـ 77% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المُبلغ عنها: جنوب إفريقيا (34%)، المغرب (19%)، تونس (7%)، ليبيا (6%)، إثيوبيا (5%)، بوتسوانا. (3%) وكينيا (3%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل (COVID-19) حالة جديدة لكل 100,000 من السكان) هذا الأسبوع هي سيشيل (546) وليبيا (219) وليبيا (135) وكابو فيردي (117) وإسواتيني (112) وموريشيوس (103) وتونس (95) وجنوب إفريقيا (93). يلخص الجدول 2 حالات COVID-19 التراكمية والوفيات التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الخامس والثلاثون.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات<sup>3</sup> المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 35 (30 أغسطس - 5 سبتمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
89%	3,218 (17)	24%	221,907 (3,288)	المنطقة الوسطى
NA*	10 (0)	-55%	13,070 (541)	بوروندي
NA*	1,357 (7)	NA*	84,210 (785)	الكاميرون
-100%	100 (0)	-94%	11,308 (2)	جمهورية إفريقيا الوسطى

<sup>3</sup> يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	174 (0)	-17%	4,996 (5)	تشاد
-100%	183 (0)	-56%	13,630 (42)	الكونغو
-50%	1,061 (2)	7%	55,992 (947)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	129 (6)	167%	9,939 (613)	غينيا الإستوائية
NA*	167 (2)	71%	26,079 (260)	الجابون
NA*	37 (0)	41%	2,683 (93)	ساو تومي وبرينسيبي
<b>-28%</b>	<b>19,059 (291)</b>	<b>-13%</b>	<b>924,236 (20,084)</b>	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	100%	4,086 (24)	جزر القمر
NA*	157 (0)	-20%	11,777 (36)	جيبوتي
NA*	38 (1)	-56%	6,648 (8)	إريتريا
43%	4,763 (119)	-14%	314,984 (8,867)	أثيوبيا
-64%	4,786 (76)	-12%	240,172 (5,220)	كينيا
NA*	957 (2)	47%	42,884 (22)	مدغشقر
NA*	21 (0)	-48%	11,750 (1,339)	موريشيوس
-6%	1,124 (50)	-2%	89,377 (3,155)	رواندا
33%	108 (4)	41%	20,323 (546)	سيشيل
-13%	1,002 (39)	3%	17,832 (530)	الصومال
NA*	120 (0)	4%	11,500 (97)	جنوب السودان
-100%	2,826 (0)	1163%	37,886 (240)	السودان

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	50 (0)	NA*	16,970 (0)	تنزانيا
NA*	2,960 (0)	NA*	98,047 (0)	أوغندا
<b>-18%</b>	<b>64,275 (1,473)</b>	<b>-28%</b>	<b>2,400,102 (57,211)</b>	المنطقة الشمالية
3%	5,420 (211)	-21%	198,004 (2,842)	الجزائر
36%	16,789 (68)	38%	290,027 (2,128)	مصر
-5%	4,343 (130)	-12%	316,797 (9,326)	ليبيا
No change	737 (32)	-34%	34,297 (988)	موريتانيا
-1%	13,073 (636)	-28%	884,085 (30,712)	المغرب
-46%	23,846 (395)	-44%	675,191 (11,157)	تونس
No change	67 (1)	41%	1,701 (58)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
<b>-19%</b>	<b>104,144 (2,222)</b>	<b>-25%</b>	<b>3,756,376 (68,531)</b>	المنطقة الجنوبية
44%	1,270 (69)	22%	48,656 (1,488)	أنجولا
-47%	2,309 (48)	-14%	162,186 (5,259)	بوتسوانا
-17%	1,145 (64)	-43%	44,176 (1,348)	إيسواتيني
-100%	403 (0)	-100%	14,395 (0)	ليسوتو
-44%	2,210 (49)	-46%	60,821 (476)	ملاوي
-47%	1,878 (27)	-33%	147,923 (2,060)	موزمبيق
48%	3,412 (40)	-32%	125,610 (710)	ناميبيا
-16%	83,419 (1,824)	-26%	2,819,945 (55,014)	جنوب أفريقيا
-9%	3,616 (20)	-29%	207,114 (1,063)	زامبيا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-47%	4,482 (81)	-38%	125,550 (1,113)	زيمبابوي
<b>37%</b>	<b>8,941 (597)</b>	<b>-7%</b>	<b>614,628 (14,170)</b>	المنطقة الغربية
133%	135 (7)	166%	16,946 (3,580)	بنين
NA*	171 (0)	61%	13,841 (79)	بوركينافاسو
20%	315 (6)	43%	35,928 (701)	كابوفيردي
6%	467 (37)	19%	56,855 (1,747)	كوت ديفوار
-61%	328 (9)	-65%	9,789 (91)	جامبيا
-61%	1,069 (22)	-63%	121,307 (1,304)	غانا
1213%	639 (302)	-48%	29,864 (363)	غينيا
-71%	121 (4)	-45%	5,902 (136)	غينيا بيساو
NA*	283 (38)	-94%	5,740 (12)	ليبيريا
No change	542 (3)	-12%	14,939 (85)	مالي
-50%	199 (1)	-47%	5,882 (39)	النيجر
-47%	2,552 (98)	-4%	195,511 (4,166)	نيجيريا
-31%	1,803 (54)	-39%	73,188 (479)	السنغال
NA*	121 (0)	-42%	6,374 (7)	سيراليون
100%	196 (16)	-12%	22,562 (1,381)	توجو
<b>-15%</b>	<b>199,637 (4,600)</b>	<b>-23%</b>	<b>7,917,249 (163,284)</b>	إجمالي

\* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

## أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها يوم الخميس 2 سبتمبر 2021. وانضم إليه السيد سترايف ماسيوا ، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي بشأن COVID-19-19 ومنسق الصندوق الائتماني لاكتساب اللقاحات في إفريقيا (AVAT). لقد قدموا تحديثًا عن حالة عملية توصيل لقاح COVID-19 عبر القارة. التسجيل متاح على [صفحة Africa CDC على Facebook](#).
2. عمل الاتحاد الإفريقي (AU)، من خلال Africa CDC مع AVAT لتأمين 12,000 جرعة من لقاحات COVID-19 أحادية الجرعة من Johnson & Johnson لموظفي مفوضية الاتحاد الإفريقي وموظفي سفارات الاتحاد الإفريقي وعائلاتهم.
3. تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تلقي أول مخصصات لها من لقاحات Johnson & Johnson من خلال مبادرة AVAT. في الأسبوع الماضي ، تلقت إثيوبيا 108,000 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة. بشكل عام، تم تسليم 1,718,900 جرعة لقاح في 12 دولة.
4. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها سلسلة ندواته عبر الويب حول مراقبة الجينوم الممرض في إفريقيا بعنوان "كيف أفادت المراقبة الجينية لـ SARS-CoV-2 استجابة COVID-19 في جنوب إفريقيا " يوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 ، الساعة 2 ظهرًا.
5. اعتبارًا في 5 سبتمبر 2021، بدأت 53 (95٪) من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي ، تم إعطاء أكثر من 108.9 مليون جرعة ، مما يوفر تغطية بنسبة 4.1 ٪ من سكان القارة. ومن بين الجرعات المعطاة ، تلقى 67.5 مليون جرعة أولى و 38.4 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 [على لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

## الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 67.7 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية<sup>4</sup> التراكمية ونسبة<sup>5</sup> الاختبار لكل حالة 11.7٪ و 8.6 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الخامس والثلاثين، تم إجراء ما مجموعه 1,428,275 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 7٪ مقارنة بالأسبوع الوبائي الرابع والثلاثين حيث تم إجراء 1,540,271 اختبارًا.
2. في 3 سبتمبر 2021، سلم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا من خلال مركز التعاون الإقليمي الجنوبي (RCC) أكثر من 1537 اختبار المستضد السريع لـ SARS-CoV-2 إلى المعهد الوطني للصحة العامة في زامبيا.

<sup>4</sup> [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

<sup>5</sup> حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كعيار عام للاختبار المناسب.

## الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة:

### مكافحة العدوى والسيطرة

1. عقد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا واليونيسيف تدريباً افتراضياً مشتركاً بعنوان "إعادة فتح المدرسة الآمنة. تجربة البلد - أوغندا" يوم الجمعة، 3 سبتمبر 2021 الساعة 10 صباحاً EAT. حضر التدريب 150 مشاركاً.

### الترصد

1. على مدى الأسابيع الستة الماضية ، دعم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا وزارة الصحة في ليسوتو في تعزيز المراقبة القائمة على الأحداث وأنظمة المعلومات الصحية مع توفير الدعم الفني لتعزيز إطلاق لقاح COVID-19 على الصعيد الوطني.
2. سيستضيف المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ، من خلال مركز التنسيق الإقليمي لجنوب إفريقيا، جلسة افتراضية بعنوان "إطار التدابير الصحية والاجتماعية المتدرجة لـ COVID-19" في 8 سبتمبر 2021 في الساعة 1 ظهراً. تأكل. سيناقش الاجتماع إطار العمل وكيف يمكن للمسؤولين استخدام مؤشرات انتشار المرض لتوجيه المستويات المناسبة من التدابير الوقائية لـ COVID-19. [سجل هنا](#).
3. سيستضيف المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، من خلال مركز التنسيق الإقليمي في شرق إفريقيا ، جلسة افتراضية بعنوان "إطار التدابير الصحية والاجتماعية المتدرجة لـ COVID-19" في 9 سبتمبر 2021 في تمام الساعة 1 ظهراً. سيناقش الاجتماع إطار العمل وكيف يمكن للمسؤولين استخدام مؤشرات انتشار المرض لتوجيه المستويات المناسبة من التدابير الوقائية لـ COVID-19. [سجل هنا](#).

### الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

### توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19<sup>6</sup> لتشمل :  
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI)<sup>7</sup>.  
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع<sup>8</sup>.  
ج. الترصد الجيني<sup>9</sup> لمراقبة وجود المتغير(الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.

<sup>6</sup> منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

<sup>7</sup> بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

<sup>8</sup> الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

<sup>9</sup> التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة



2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع<sup>10</sup> المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة<sup>11</sup>.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: [AfricaCDCEBS@africa-union.org](mailto:AfricaCDCEBS@africa-union.org)
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

#### مصادر لمزيد من المعلومات :

#### مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/COVID-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/COVID-19/COVID-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

<sup>10</sup> إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

<sup>11</sup> إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا