

تقرير تفشي المرض رقم 89: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 28 سبتمبر 2021

231,661,257 حالة و 4,747,644 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي


تحديث التفشي: منذ التقرير الأخير (21 سبتمبر 2021)، تم الإبلاغ عن 3,259,824 حالة مؤكدة¹ جديدة بمرض فيروس الكورونا-2019 (COVID-19) و 56,683 حالة وفاة جديدة على مستوى العالم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن إجمالي 231,661,257 حالة COVID-19 و 4,747,644 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 2.1% CFR) من 225 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (6%) 13,340,109، المنطقة الأوروبية (30%) 69,543,348، منطقة الأمريكتين (39%) 89,268,802، منطقة جنوب شرق آسيا (19%) 42,882,174 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (4%) 8,322,819. في الأيام السبعة الماضية، كانت الدول الخمس التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة (737,335) والمملكة المتحدة (234,484) والهند (200,367) وتركيا (192,241) والاتحاد الروسي (148,477). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتبارًا في الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق إفريقيا (EAT) في 28 سبتمبر 2021، تم الإبلاغ عن إجمالي 8,283,763 حالة COVID-19 و 210,435 حالة وفاة (CFR: %2.5) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3.6% من جميع الحالات و 4.4% من جميع الوفيات المُبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت خمسة وعشرون (45%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الوباء، شهدت 54 (98%) دولة على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثانية، وشهدت 44 دولة (80%) موجة ثالثة وسبع دول (الجزائر وبنين ومصر وكينيا وموريشيوس والصومال وتونس) موجة رابعة من حالات COVID-19. يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 28 سبتمبر 2021. واستمر العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في الانخفاض.

¹ إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة COVID-19 وتعريف الحالة:

<https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7>

لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد

الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 28 سبتمبر 2021.²

اعتبارًا في 23 سبتمبر 2021، أبلغت 51 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن وجود متغيرات جديدة ؛ 44 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 38 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 40 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت دولتين عن متغير جاما .

² التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 28 سبتمبر 2021

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلا لأنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen Genomics Initiative page](#)

[Genomics Initiative page](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثامن والثلاثين (20 سبتمبر - 26 سبتمبر 2021): تم الإبلاغ عن 105,361 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 10 % في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثين . غالبية حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد هذا الأسبوع من المنطقة الشرقية 42%، تليها المناطق الشمالية (25%)، والجنوب (24%)، والغربية (6%) والوسطى (3%). هذا الأسبوع، استحوذت ثماني دول على 76% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المُبلغ عنها: أوغندا (27%)، جنوب إفريقيا (14%)، المغرب (9%)، إثيوبيا (8%)، ليبيا (6%)، مصر (4%) وتونس (4%) وبوتسوانا (4%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19) حالة جديدة لكل 100.000 من السكان) هذا الأسبوع هي سيشيل (314)، بوتسوانا (178)، ساو تومي وبرينسيبي (149) وليبيا (85). يلخص الجدول 2 حالات ووفيات COVID-19 التراكمية التي أبلغت عنها الدولة العضو والمنطقة في إفريقيا وحالات COVID-19 الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثامن والثلاثين.

الجدول 2. حالات الإصابة المؤكدة COVID-19 والوفيات³ المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي 38 (20 - 26 سبتمبر 2021)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-63%	3,345 (27)	-40%	237,553 (3,959)	المنطقة الوسطى
-100%	14 (0)	-54%	17,505 (773)	بوروندي
-100%	1,411 (0)	-100%	88,183 (0)	الكاميرون
NA*	100 (0)	-57%	11,371 (12)	جمهورية إفريقيا الوسطى

³ يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	174 (0)	-69%	5,033 (4)	تشاد
-67%	193 (2)	33%	14,244 (230)	الكونغو
120%	1,084 (11)	124%	56,947 (416)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
-17%	142 (5)	32%	11,806 (743)	غينيا الإستوائية
-50%	178 (3)	48%	29,126 (1,483)	الجابون
50%	49 (6)	33%	3,338 (298)	ساو تومي وبرينسيبي
-35%	21,144 (665)	71%	1,010,567 (43,763)	المنطقة الشرقية
NA*	147 (0)	144%	4,128 (22)	جزر القمر
50%	162 (3)	18%	12,253 (213)	جيبوتي
NA*	40 (0)	44%	6,694 (23)	إريتريا
35%	5,401 (271)	-11%	341,714 (8,753)	أثيوبيا
36%	5,102 (113)	-31%	248,461 (1,931)	كينيا
NA*	958 (1)	NA*	43,570 (686)	مدغشقر
NA*	21 (0)	-33%	13,685 (505)	موريشيوس
23%	1,222 (37)	-28%	94,797 (1,449)	رواندا
-75%	115 (1)	-10%	21,257 (314)	سيشيل
No change	1,103 (40)	14%	19,723 (719)	الصومال
600%	128 (7)	-33%	11,948 (134)	جنوب السودان
400%	2,899 (20)	-11%	38,201 (148)	السودان
-100%	714 (0)	-100%	25,647 (0)	تنزانيا

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	3,132 (172)	NA*	128,489 (28,866)	أوغندا
-5%	67,379 (896)	-21%	2,514,673 (26,416)	المنطقة الشمالية
-33%	5,777 (78)	-25%	202,772 (1,144)	الجزائر
119%	17,187 (217)	18%	301,625 (4,696)	مصر
32%	4,617 (100)	-14%	337,890 (5,864)	ليبيا
-83%	768 (2)	-32%	35,859 (397)	موريتانيا
-29%	14,167 (257)	-36%	929,305 (9,624)	المغرب
-14%	24,794 (241)	-14%	705,474 (4,667)	تونس
No change	69 (1)	4%	1,748 (24)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
-38%	108,754 (1,110)	-41%	3,872,098 (25,204)	المنطقة الجنوبية
112%	1,501 (110)	36%	55,121 (2,698)	أنجولا
-24%	2,367 (13)	-48%	178,050 (4,262)	بوتسوانا
-26%	1,212 (17)	-25%	45,770 (390)	إيسواتيني
-99%	693 (3)	-91%	18,320 (335)	ليسوتو
-35%	2,276 (15)	-42%	61,509 (146)	ملاوي
-45%	1,909 (6)	-37%	150,530 (512)	موزمبيق
-34%	3,494 (23)	-15%	127,373 (473)	ناميبيا
-32%	87,052 (878)	-41%	2,896,943 (14,313)	جنوب أفريقيا
14%	3,646 (8)	-27%	208,857 (388)	زامبيا
28%	4,604 (37)	1%	129,625 (1,687)	زيمبابوي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع والثلاثين	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-37%	9,466 (122)	-34%	644,711 (6,019)	المنطقة الغربية
-100%	154 (0)	-80%	23,255 (297)	بنين
800%	181 (9)	41%	14,183 (131)	بوركينافاسو
-50%	334 (4)	-27%	37,448 (340)	كابوفيردي
-43%	600 (34)	-20%	59,879 (931)	كوت ديفوار
50%	335 (3)	100%	9,930 (42)	جامبيا
-71%	1,147 (8)	-62%	126,806 (660)	غانا
NA*	669 (11)	-50%	30,364 (93)	غينيا
67%	135 (5)	-55%	6,102 (22)	غينيا بيساو
NA*	283 (0)	NA*	5,792 (15)	ليبيريا
No change	547 (2)	12%	15,163 (95)	مالي
-100%	201 (0)	-55%	5,980 (18)	النيجر
-60%	2,678 (23)	0%	204,456 (2,658)	نيجيريا
-29%	1,855 (10)	-42%	73,742 (97)	السنغال
NA*	121 (0)	-92%	6,393 (1)	سيراليون
63%	226 (13)	-37%	25,218 (619)	توجو
-30%	210,088 (2,820)	-10%	8,279,602 (105,361)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

تسليط الضوء على إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM)

يسلط الجدول 3 أدناه الضوء على التغييرات في PHSM لبلدان مختارة بناءً على بيانات من [Oxford COVID-19 Government Response Tracker](#). يشير السهم المتجه لأعلى إلى الإعلان عن PHSMs جديدة؛ يشير السهم الأفقي إلى أن إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية قد تم تمديده؛ يشير السهم المتجه للأسفل إلى أنه تم تخفيف / انتهاء صلاحية إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. يتم تنظيم الدول الأعضاء حسب المستويات بناءً على البيانات الوبائية الحالية في الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2021. [يرجى الاطلاع على إطار عمل مستويات إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية](#) لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا لمزيد من المعلومات.

الجدول 3: التغييرات في الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بلدان مختارة، 18-24 سبتمبر 2021.

الدولة	اتجاه الإجراءات	التغيير في الإجراءات الاجتماعية
المستوى 4 (تنبيه مرتفع): معدل الإصابة اليومي لكل مليون شخص / يوم < 80 و / أو معدل إيجابية < 12%		
ليسوتو	↓	خففت ليسوتو جزئيًا قيود كوفيد-19 على مستوى البلاد، وانتقلت إلى المستوى الأرجواني. في ظل هذا المستوى، تم تخفيض حظر التجول ليلاً، وزادت قيود السعة على التجمعات الاجتماعية، ويُسمح باستئناف الرياضة بدون متفرجين، من بين تدابير أخرى.
الصومال	↑	وشددت الصومال القيود المفروضة على المسافرين وسط تزايد الحالات. يجب على جميع الركاب القادمين (باستثناء الأطفال دون سن 12 عامًا) تقديم اختبار COVID-19 سلبيًا يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة. يجب على المسافرين الذين كانوا في دولة تم تصنيفها بأنها عالية الخطورة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول.
تونس	↓	رفع المسؤولون في تونس حظر التجول الليلي في جميع المناطق اعتبارًا من 25 سبتمبر.
المستوى 3 (تنبيه متوسط): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو 20 إلى > 80 و / أو معدل الإيجابية هو 5% إلى < 12%		
غينيا الاستوائية	↑	تم تنفيذ عدة تدابير في غينيا الاستوائية وسط تزايد الحالات. تم إعلان حالة الإنذار، وتم تمديد حظر التجول على مستوى البلاد لمدة 6 ساعات، وتم تقييد السفر بين المناطق، ويجب أن تعمل وسائل النقل العام بقدرة منخفضة.
استواني	↓	انتقل استواني إلى مستوى المخاطرة المعدل 2. بموجب التوجيه الجديد، تم تقصير حظر التجول الليلي وتم توسيع ساعات العمل.
كينيا	→	حافظت كينيا على بعض تدابير COVID-19 بسبب ارتفاع عدد الحالات. سيظل حظر التجول الليلي ساري المفعول حتى 19 أكتوبر، وستظل التجمعات العامة معلقة، وستظل الخدمات الدينية مقيدة.

أعلن المسؤولون في رواندا إعادة فتح الحانات بعد 18 شهرًا من الإغلاق المتعلق بـ COVID-19. كما تم تخفيض حظر التجول ليلا في كيغالي لمدة ساعة واحدة، في حين تم تشديد حظر التجول في المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابة (بما في ذلك جيكومي ونغوما).	↓/↑	رواندا
المستوى 2 (تنبيه منخفض): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم هو من 5 إلى أقل من 20 و / أو معدل الإيجابية هو 3% إلى 5%		
تم تمديد قفل المستوى 2 في زيمبابوي لمدة أسبوعين إضافيين. وتشمل الإجراءات حظر التجول ليلا، والقيود المفروضة على الأعمال غير الضرورية، وقيود السعة على التجمعات الاجتماعية.	↑	زيمبابوي
المستوى 1 (الاحتياطات القياسية): معدل حدوث الحالة اليومية لكل مليون شخص / يوم أقل من 5 و / أو معدل الإيجابية أقل من 3%		
المستوى 0 (لا توجد بيانات)		
تم تخفيف قيود COVID-19 الإضافية في أوغندا. سُمح للجامعات ومؤسسات ما بعد الثانوية بإعادة فتح أبوابها في 1 نوفمبر، ويمكن إعادة فتح أماكن العبادة بسعة منخفضة، ويُسمح باستئناف بعض المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك الجنازات وحفلات الزفاف، بحد أقصى 200 شخص.	↓	أوغندا

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC): الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها يوم الخميس 23 سبتمبر 2021. وقدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديات حول تقدم التطعيمات عبر القارة. التسجيل متاح على صفحة [Africa CDC Twitter](#).
2. سيطلق مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا بالتعاون مع حكومة كينيا رسميًا مركز التعاون الإقليمي لشرق إفريقيا (EA-RCC) في نيروبي، كينيا يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، في الساعة 9 صباحًا - 1 مساءً. بتوقيت شرق إفريقيا. موضوع الحدث هو "ضمان التأهب والاستجابة الفعالة للتهديدات الحالية للصحة العامة في سياق جائحة COVID-19 وما بعده". [سجل هنا](#).
3. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها اجتماعاً حول إنقاذ الأرواح - إنقاذ سبل العيش، بعنوان "تحقيق تغطية عالية المستوى وعادلة للتطعيم ضد COVID-19 في الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي (AU)" يوم الخميس 23 سبتمبر 2021. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).
4. انضم كل من الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، والسيد سترايف ماسيوا، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي (AU) بشأن COVID-19 ومنسق صندوق اقتناء اللقاحات في أفريقيا (AVAT) إلى الفنانين والقادة البارزين من جميع أنحاء العالم في حدث مباشر عالمي في 25 سبتمبر 2021 لمعالجة الإنصاف في اللقاحات واحتياجات الإنتاج لمكافحة COVID-19. دعا الحدث إلى خطة تعافي عالمية، مع التركيز على COVID-19، وإنهاء أزمة الجوع، واستئناف التعلم للجميع، وحماية الكوكب، وتعزيز المساواة للجميع.
5. اعتبارًا في 27 سبتمبر 2021، بدأت 53 (95%) من أصل 55 دولة عضو في الإتحاد الأفريقي حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تستهدف السكان ذوي الأولوية. بشكل تراكمي، تم إعطاء أكثر من 139.9 مليون جرعة، مما يوفر تغطية بنسبة 5.2% من سكان القارة. ومن بين الجرعات المعطاة، تلقى 84.7 مليون جرعة أولى و 55.2 مليون جرعة ثانية. إريتريا وبوروندي هما الدولتان العضوان في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على [لوحة معلومات لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة المعملية:

1. تم إجراء أكثر من 71.6 مليون اختبار لكوفيد في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية⁴ التراكمية ونسبة⁵ الاختبار لكل حالة 11.6% و 8.7 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثامن والثلاثين، تم إجراء ما مجموعه 1,124,895 اختبارًا جديدًا، بنسبة نقص 19% مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع والثلاثين حيث تم إجراء 1,389,281 اختبارًا.
2. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها سلسلة ندوات عبر الإنترنت لمعهد الجينوم الممرض (PGI) حول مراقبة الجينوم الممرض في إفريقيا بعنوان "تمكين مشاركة البيانات من أجل الصحة العامة: دروس من بوابة بيانات VirusSeq في كندا". يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 الساعة 2 ظهرًا. بتوقيت شرق إفريقيا. [سجل هنا](#)

الاستعداد للرعاية الصحية والإجراءات الطبية المضادة: مكافحة العدوى والسيطرة

1. عقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الأولى من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "اعتبارات مكافحة العدوى والوقاية منها لتوليد الهباء الجوي والإجراءات التداخلية الشديدة أثناء إدارة حالة COVID-19" يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. حضر الندوة 532 مشاركًا. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).
2. عُقدت الجلسة الثانية من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "اعتبارات مكافحة العدوى والوقاية منها لتوليد الهباء الجوي والإجراءات التداخلية الشديدة أثناء إدارة حالة COVID-19" باللغة الفرنسية يوم الخميس 23 سبتمبر 2021 في الساعة 2 ظهرًا حضر الندوة 114 مشاركًا. يمكن الوصول إلى التسجيل [هنا](#).
3. سيعقد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها الجلسة الثانية من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "تأثير COVID-19 وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها على فريق الطوارئ والحالات الحرجة والمختبر والخدمات الأخرى" يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا لجلسة اللغة الإنجليزية سجل [هنا](#).
4. ستعقد الجلسة الثالثة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها التاسعة عبر الإنترنت بعنوان "تأثير COVID-19 وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها على فريق الطوارئ والحالات الحرجة والمختبر والخدمات الأخرى" يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت شرق إفريقيا لجلسة اللغة الفرنسية سجل [هنا](#).

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. قم بالوصول إلى تحديث سياسة الصحة العامة والعلمية لـ COVID-19 كل أسبوعين [هنا](#).
2. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 (PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).

⁴ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁵ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كعيار عام للاختبار المناسب.

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁶ لتشمل :
أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁷
ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁸
ج. الترصد الجيني⁹ لمراقبة وجود المتغير (الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع¹⁰ المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹¹.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- <https://africacdc.org/COVID-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/COVID-19/COVID-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁶ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁷ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁸ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁹ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

¹⁰ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا حول تتبع جهات الاتصال لوباء COVID-19

<https://africacdc.org/download/guidance-on-contact-tracing-for-covid-19-pandemic/>

¹¹ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا