

تقرير تفشي المرض رقم 111: جائحة فيروس كورونا (COVID-19) 2019


تاريخ الإصدار: 1 مارس 2022

434,112,380 حالة و5,944,734 حالة وفاة

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 28 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 434,112,380 حالة COVID-19 و 5,944,734 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1.4% CFR) من 227 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء إفريقيا: منطقة شرق المتوسط (4%) 17,919,876، المنطقة الأوروبية (41%) 178,005,730، منطقة الأمريكتين (34%) 147,068,499، منطقة جنوب شرق آسيا (13%) 55,710,725 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (6%) 23,890,272. في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي ألمانيا (1,108,114)، كوريا الجنوبية (1,076,295)، روسيا (875,280)، البرازيل (576,463)، فيتنام (533,512). لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج إفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق إفريقيا في 28 فبراير 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي 11,188,490 حالة COVID-19 و 248,812 حالة وفاة (2.2% CFR) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 3% من جميع الحالات و 4.2% من جميع الوفيات المُبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت أربع وثلاثون (60%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإماتة العالمية. منذ بداية الجائحة، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي موجة ثالثة، وشهدت 47 (72%) دولة موجة رابعة، وتسع دول (الجزائر، بنين، جمهورية الكونغو، مصر، غينيا بيساو، كينيا، موريشيوس، الصومال وتونس) موجة خامسة من حالات COVID-19 يوضح الشكل 1 اتجاه حالات COVID-19 الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي من 15 فبراير 2020 إلى 28 فبراير 2022. على الرغم من أن معدل إيجابية الاختبار حقق هذا الأسبوع نسبة 11.2%، إلا أن العدد الإجمالي اليومي للحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء القارة في اتجاه الهبوط. لمزيد من المعلومات حول حالة COVID-19 في إفريقيا على [لوحة القيادة اليومية](#) للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها و [لوحة معلومات النقاط الساخنة](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 التي تم الإبلاغ عنها يوميًا في إفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 28 فبراير 2022¹

اعتبارًا في 28 فبراير 2022، أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 48 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 44 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 49 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ستة دول عن متغير جاما. أبلغت 43 دولة عضو عن وجود متحور أوميكرون.

توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا SARS-COV-2 تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-COV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa Pathogen](#)

[Genomics Initiative Dashboard](#)

بالنسبة للأسبوع الوبائي الثامن (21 - 27 فبراير 2022): تم الإبلاغ عن 50,060 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة (32%) في عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع. استحوذت المنطقة الشمالية على 57% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع، تليها المناطق الجنوبية (34%) والشرقية (6%) والغربية (2%) والوسطى (1%). البلدان التي أبلغت عن أعلى معدل إصابة (COVID-19 حالة جديدة لكل مليون نسمة يوميًا) هذا الأسبوع هي سيشيل (593)، ليبيا (159)، تونس (114) وموريشيس (99). تم الإبلاغ عن 1,463

¹ التواريخ كل أسبوعين ؛ آخر موعد هو 28 فبراير 2022

حالة وفاة جديدة هذا الأسبوع، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 48% في عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها مقارنة بالأسبوع السابق. ويلخص الجدول 1 التراكمي لحالات 19-COVID والوفيات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء في إفريقيا، وحالات 19-COVID الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الوبائي الثامن.

الجدول 1. حالات الإصابة المؤكدة 19-COVID والوفيات² المبلغ عنها في إفريقيا للأسبوع الوبائي الثامن (21 - 27 فبراير 2022)

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
No change	4,507 (3)	-23%	358,156 (409)	المنطقة الوسطى
NA*	15 (0)	15%	38,127 (109)	بوروندي
-100%	1,920 (0)	-100%	119,107 (0)	الكاميرون
NA*	113 (0)	-100%	14,225 (0)	جمهورية إفريقيا الوسطى
NA*	190 (0)	-91%	7,248 (2)	تشاد
NA*	377 (2)	564%	23,967 (93)	الكونغو
NA*	1,335 (0)	-12%	86,138 (140)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
NA*	182 (0)	-36%	15,877 (7)	غينيا الإستوائية
-100%	303 (0)	32%	47,534 (50)	الجابون
NA*	72 (1)	60%	5,933 (8)	ساو تومي وبرينسيبي
139%	27,092 (117)	-13%	1,384,871 (3,758)	المنطقة الشرقية
NA*	160 (0)	-25%	8,033 (12)	جزر القمر

² يتم التحقق من البيانات باستمرار للتأكد من دقتها وموثوقيتها ومع ذلك فقد تتغير بناءً على التحديثات بأثر رجعي من الدول الأعضاء

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	189 (0)	-38%	15,547 (5)	جيبوتي
NA*	103 (0)	-48%	9,700 (11)	إريتريا
57%	7,460 (22)	-61%	468,674 (329)	أثيوبيا
-86%	5,639 (1)	0%	322,930 (228)	كينيا
-100%	1,366 (0)	-100%	63,659 (0)	مدغشقر
NA*	786 (0)	-46%	30,858 (904)	موريشيوس
-60%	1,457 (2)	44%	124,759 (117)	رواندا
-50%	160 (1)	-36%	39,181 (415)	سيشيل
NA*	1,348 (3)	NA*	26,313 (53)	الصومال
NA*	137 (0)	767%	16,955 (52)	جنوب السودان
NA*	3,901 (80)	367%	61,376 (1,437)	السودان
NA*	798 (0)	NA*	33,620 (0)	تنزانيا
60%	3,588 (8)	-28%	163,266 (195)	أوغندا
-27%	81,956 (750)	-40%	3,460,865 (33,008)	المنطقة الشمالية
-39%	6,831 (44)	-74%	264,853 (799)	الجزائر
-29%	24,040 (288)	-14%	482,248 (12,791)	مصر
-9%	6,261 (60)	-44%	494,446 (7,694)	ليبيا
-25%	979 (3)	-50%	58,632 (21)	موريتانيا
-17%	15,988 (94)	-36%	1,160,975 (2,278)	المغرب
-29%	27,773 (261)	-53%	997,754 (9,425)	تونس
NA*	84 (0)	NA*	1,957 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
-67%	123,955 (565)	-17%	5,152,722 (19,584)	المنطقة الجنوبية
No change	1,900 (1)	-37%	98,732 (74)	أنجولا
-55%	2,619 (5)	-40%	263,950 (1,298)	بوتسوانا
-60%	1,390 (2)	-20%	69,125 (147)	إيسواتيني
NA*	697 (1)	-43%	32,697 (96)	ليسوتو
-30%	2,613 (7)	-51%	85,314 (95)	ملاوي
NA*	2,192 (3)	-33%	225,038 (135)	موزمبيق
-29%	4,007 (5)	-29%	157,193 (159)	ناميبيا
-69%	99,191 (524)	-20%	3,671,991 (13,444)	جنوب أفريقيا
50%	3,952 (9)	-11%	312,707 (1,513)	زامبيا
-33%	5,394 (8)	33%	235,975 (2,623)	زيمبابوي
75%	11,302 (28)	-33%	831,859 (1,258)	المنطقة الغربية
NA*	163 (0)	-100%	26,567 (0)	بنين
NA*	375 (0)	-100%	20,751 (0)	بوركينافاسو
NA*	401 (1)	-10%	55,882 (19)	كابوفيردي
No change	793 (2)	-55%	81,478 (111)	كوت ديفوار
NA*	365 (0)	15%	11,939 (15)	جامبيا
-100%	1,442 (0)	-34%	159,674 (550)	غانا
NA*	778 (15)	-67%	36,414 (21)	غينيا
-50%	167 (1)	224%	8,001 (94)	غينيا بيساو
NA*	290 (0)	-100%	7,360 (0)	ليبيريا
-50%	722 (2)	-49%	30,378 (38)	مالي

النسبة المئوية للتغير في الوفيات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	عدد الوفيات (جديدة)	التغيير في الحالات الجديدة منذ الأسبوع الوبائي السابع	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
NA*	307 (4)	-52%	8,751 (13)	النيجر
-100%	3,142 (0)	-16%	254,525 (232)	نيجيريا
100%	1,960 (2)	-26%	85,676 (112)	السنغال
NA*	125 (0)	-50%	7,665 (2)	سيراليون
NA*	272 (1)	-41%	36,798 (51)	توجو
-48%	248,812 (1,463)	-32%	11,188,473 (58,017)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العامة:

1. استضاف الدكتور جون نكينجاسونج ، مدير مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا يوم الخميس 24 فبراير 2022 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. قدم تحديثًا عن حالة COVID-19 في جميع أنحاء القارة ، بما في ذلك جهود الاستجابة والتحديثات حول التقدم المحرز في تناول التطعيم. التسجيل متاح [هنا](#).
2. سيعقد مركز مكافحة الأمراض في أفريقيا أولى جولاته الكبرى للصحة العامة لعام 2022 بعنوان "Omicron ومتغيرات أخرى مثيرة للقلق - أين نحن الآن؟" في 1 مارس 2022 الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا. سجل [هنا](#).
3. اعتبارًا في 28 فبراير 2022 ، بدأ 54 (98٪) من أصل 55 دولة حملات تطعيم ضد COVID-19 تستهدف الفئات السكانية ذات الأولوية. وبشكل تراكمي ، تم إعطاء 422.7 مليون جرعة ، ومن بين الجرعات التي تم إعطاؤها ، تم تطعيم 239.8 مليون شخص جزئيًا ، وتم تطعيم 169.9 مليون شخص بشكل كامل ، وتلقى 12.9 مليون جرعة معززة. بشكل عام ، يتم تحصين 12.7% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الإتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#).

الأنشطة العملية:

1. تم إجراء أكثر من 99.2 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا منذ فبراير 2020. بلغ معدل الإيجابية³ التراكمية ونسبة⁴ الاختبار لكل حالة 11.2% و 8.9 على التوالي. بالنسبة للأسبوع الوبائي الثامن، تم إجراء ما مجموعه 877,231 اختبارًا جديدًا، بنسبة انخفاض 9% مقارنة بالأسبوع الوبائي السابع حيث تم إجراء 959,268 اختبارًا.
2. يعقد مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا ورشة عمل حول الجينوميّات الممرضة في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2022 في ليرفيل ، الجابون.
3. سيجري مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا تدريبًا للمدرّبين (ToT) على اختبار المستضدات في فريتاون ، سيراليون في 2-4 مارس 2022.
4. كجزء من سلسلة ندوات PGI عبر الإنترنت ، ستعقد Africa CDC ندوة عبر الإنترنت حول الجينوميّات المسببة للأمراض في إفريقيا بعنوان "سياسات الصحة العامة في الجينوميّات الممرضة" في 2 مارس 2022 الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا. سجل [هنا](#).

مكافحة العدوى والوقاية منها:

1. عُقدت الجلسة الثالثة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الحادية عشرة على الإنترنت بعنوان "إدارة النفائات الطبية أثناء جائحة COVID-19" يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا لـ 500 مشاركًا باللغة الإنجليزية ويوم الخميس 24 فبراير 2022 الساعة 2 ظهرًا لـ 176 مشاركًا باللغة الفرنسية.
أ. رابط تسجيل الصوتي للندوة
<https://www.youtube.com/watch?v=8v66ivnofvA>: الإنجليزية
ب. رابط التسجيل الصوتي للندوة
<https://www.youtube.com/watch?v=8v66ivnofvA>: الفرنسية
2. الجلسة الرابعة من سلسلة ندوات مكافحة العدوى والوقاية منها الحادية عشرة على الإنترنت بعنوان "سنتان في الوباء: نقص معدات الوقاية الشخصية ، هل يمثل تحديًا لا ينتهي؟" يوم الأربعاء 2 مارس 2022 الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق أفريقيا لدورة اللغة الإنجليزية ويوم الخميس 3 مارس 2022 الساعة 2 ظهرًا للدورة الفرنسية.
أ. رابط الندوة الإنجليزية:
https://zoom.us/webinar/register/WN_0goayBUjT06Cl14Jui-u7w
ب. رابط الندوة الفرنسية على الويب:
https://zoom.us/webinar/register/WN_05T4ZY9rQviu9o4T5b1heQ

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

1. اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ (COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع PERC و [Africa CDC website](#).
2. قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: إيجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).

³ [Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19](#)

⁴ حددت منظمة الصحة العالمية 10-30 اختبارًا لكل حالة مؤكدة كميّار عام للاختبار المناسب.

توصيات للدول الأعضاء:

1. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل :
 - أ. ترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا الشبيهة بالأمراض (ILI) والتهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARI).⁶
 - ب. ترصد الوفيات السريع الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المرتكز على المرافق الصحية أو المجتمع.⁷
 - ج. الترصد الجيني⁸ ومراقبة وجود المتغير(الفيروس المتحور) وانتشاره وكذلك التطور المستمر للفيروس.
 - د. المراقبة المجتمعية⁹ لاكتشاف الحالات المصحوبة بأعراض في وقت مبكر للعلاج وتجنب انتقال الفيروس.
2. يتعين على الدول الأعضاء أن تستمر في إجراء تتبع المخالطين للحالات المؤكدة بناءً على نوع الانتقال وقدرة البلد وتعزيز جهود الفحص التشخيصي باستخدام اختبارات المستضدات السريعة¹⁰.
3. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديثات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org
4. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في إرشاد عامة الناس بشأن السعي للحصول على رعاية طبية فورية لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض حادة (مثل صعوبة التنفس).
5. يجب على الدول الأعضاء أن تضع أو تعزز التدابير الصحية العامة والاجتماعية القائمة عندما تبدأ الحالات في الارتفاع.
6. يجب أن تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا ، مع التركيز على زيادة الطلب ومعالجة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة

مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض(ACDC)

- <https://africacdc.org/covid-19/> : المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحديثات كورونا
- <https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/> : الموارد وإرشادات السياسة والرسوم البيانية
- منظمة الصحة العالمية. التوجيه الفني.
- <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة لـ (COVID-19 PERC) <https://preventepidemics.org/covid19/perc/>

⁵ منظمة الصحة العالمية تعرف حالة COVID-19

⁶ بروتوكول المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتحسين المراقبة لـ COVID-19 في إفريقيا: بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسي

⁷ الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁸ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

⁹ التسلسل الجيني لـ SARS-CoV-2: دليل للتنفيذ لتحقيق أقصى تأثير على الصحة العامة

¹⁰ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

¹⁰ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع للاستجابة لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا