

تقرير تفشي المرض رقم 2: جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19)

تاريخ الإصدار: 2 أبريل 2023

761,402,282 حالة وفاة 6,887,000

مصادر البيانات: منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي

تحديث التفشي: اعتباراً في 1 أبريل 2023، تم الإبلاغ عن إجمالي 761,402,282 حالة COVID-19 و 6,887,000 حالة وفاة ذات صلة (معدل وفيات الحالات: 1%) من 232 دولة ومنطقة. فيما يلي توزيع الحالات التراكمي (نسبة الحالات العالمية) من مناطق الإبلاغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية (باستثناء أفريقيا: منطقة شرق المتوسط 23,297,489)، المنطقة الأوروبية (41%) 274,567,136، منطقة الأمريكتين (28%) 191,459,091 ومنطقة جنوب شرق آسيا (9%) 60,798,293 ومنطقة غرب المحيط الهادئ (17%) 201,764,561. في الأيام السبعة الماضية، أبلغت خمس دول عن أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية (152,968)، روسيا (65,763)، كوريا (45,403)، فرنسا (42,503) واليابان (36,194). اعتباراً في 29 مارس 2023، أكثر من 5 مليارات شخص (63% التعداد السكاني في العالم) تلقى التطعيم بالكامل لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الحالات والوفيات المبلغ عنها خارج أفريقيا، يرجى الرجوع إلى لوحة معلومات COVID-19 [التابعة لمنظمة الصحة العالمية](#).


اعتباراً في الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أفريقيا في 1 أبريل 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي 12,284,959 حالة و 256,984 حالة وفاة (CFR: 2.1%) في 55 دولة هم أعضاء الاتحاد الأفريقي (AU). والذي يمثل 2% من جميع الحالات و 4% من جميع الوفيات المبلغ عنها على مستوى العالم. أبلغت ثلاثة وأربعون (78%) دولة عضو في الاتحاد الأفريقي عن تقارير إماتة أعلى من الإمامة العالمية. منذ بداية الجائحة (فبراير 2020)، شهدت 53 (96%) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موجة ثالثة، وشهدت 48 (87%) دولة موجة رابعة، وشهدت ثمان وعشرين دولة موجة خامسة من حالات COVID-19 بينما شهدت ست دول موجة سادسة ودولة واحدة وهي كينيا شهدت الموجة السابعة.

أبلغت 53 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي (الشكل 2) عن وجود متغيرات جديدة ؛ 50 دولة عضو أبلغت عن ألفا، بينما 45 دولة عضو أبلغت عن بيتا، 52 دولة عضو أبلغت عن متغير دلتا بينما أبلغت ثلاثة دول عن متغير جاما وأبلغت 51 دولة عضو عن وجود متغير أوميكرون.

بالإضافة لذلك قد أبلغت 32 دولة عن المتحور BA.2 وقد أبلغت ثلاثة وعشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.4. أبلغت عشرون دولة من الدول الأعضاء عن وجود المتحور أوميكرون BA.5 بينما أبلغت تسعة دول من الدول الأعضاء عن وجود المتحور BA.2.75. وسبعين دولة عن المتحور أوميكرون XBB واحدي عشر دولة أبلغت عن وجود المتحور BF.7. توفر لوحة معلومات متابعة التحورات الجينية لفيروس الكورونا تفصيلاً أنواع المتغيرات التي أبلغت عنها الدول الأعضاء. مزيد من المعلومات حول تسلسل SARS-CoV-2 في أفريقيا متاحة على الرابط [Africa](#)

[Pathogen Genomics Initiative Dashboard.](#)

أربع وخمسون (98%) من أصل 55 دولة عضواً في الاتحاد الإفريقي بدأوا حملات تطعيم ضد الكورونا تستهدف جميع الفئات السكانية. وبشكل تراكمي، تم إعطاء 1.1 مليار جرعة في القارة. من بين هذه الجرعات التي تم إعطاؤها، تم تطعيم 540.6 مليون شخص جزئياً، وتم تطعيم 421.1 مليون شخص بالكامل. بشكل عام، تم تحصين 45% من سكان القارة بشكل كامل. إريتريا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأفريقي التي لم تبدأ بعد إطلاق لقاح COVID-19. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح COVID-19 على لوحة معلومات [لقاح COVID-19 Africa CDC](#)



الشكل 1: حالات الإصابة الجديدة بـCOVID-19 التي تم الإبلاغ عنها أسبوعياً في أفريقيا من قبل منطقة الاتحاد الأفريقي، 15 فبراير 2020 حتى 26 مارس 2023

¹ اعتباراً من 21 ديسمبر 2022 ، يتم حساب النسبة المئوية التي تم تلقيتها في إفريقيا باستخدام السكان البالغين من العمر 12 عاماً وأكبر كمقام.

بالنسبة للأسابيع الوبائية 9 - 12 2023² (27 مارس - 2 أبريل 2023) : تم الإبلاغ عن 20,110 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في أفريقيا. استحوذت المنطقة الجنوبية على 74% من حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 المبلغ عنها، تليها المنطقة الشمالية (10%) والشرقية (9%) والوسطى (4%) والغربية (3%).

في الأسابيع الوبائية 9 - 12 2023، تم الإبلاغ عن 243 حالة وفاة جديدة في أفريقيا. تم الإبلاغ عن 93% حالة وفاة من هذه الوفيات من المنطقة الشمالية، تليها المنطقة الجنوبية (6%) والمنطقة الوسطى (1%). لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة من المنطقة الشرقية والغربية خلال الأربعة أسابيع الماضية. الإجماليات التراكمية لحالات COVID-19 والوفيات وحالات الجديدة والوفيات التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسابيع الوبائية 9 - 12, 2023 من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملخص في الجدول 1.

تم إجراء أكثر من 201 ألف اختبار COVID-19 في أفريقيا في الأسابيع الثمانية الماضية. منذ فبراير 2020، تم إجراء أكثر من 126.1 مليون اختبار COVID-19 في إفريقيا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الحالة الوبائية في أفريقيا على لوحة [معلومات تحديثات كورونا اليومية](#) [ولوحات النقاط الساخنة](#).

الجدول 1. العدد والنسبة المئوية لحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات المبلغ عنها في أفريقيا منذ فبراير 2020 بالنسبة للأسابيع الوبائية 9 - 12 (27 مارس- 2 أبريل 2023) من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمى للحالات (حالات جديدة)	الدولة
4,705 (2)	401,287 (798)	المنطقة الوسطى
15 (0)	53,686 (77)	بوروندي
1,965 (0)	124,741 (413)	الكامرون
113 (0)	15,382 (5)	جمهورية إفريقيا الوسطى
194 (0)	7,688 (27)	تشاد

² هذا تقرير شهري موجز عن نقشي فيروس Covid-19 خلال الأسابيع الأربع الماضية.

³ يتم تحديث عدد الحالات والوفيات الجديدة حيث يتلقى مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا هذه المعلومات وقد لا يعكس إجمالي الحالات والوفيات الجديدة وفقاً لتاريخ التقرير الموجز للتفصي.

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
388 (2)	25,143 (66)	الكونغو
1,464 (0)	95,959 (190)	جمهورية الكونغو الديمقراطية
183 (0)	17,130 (7)	غينيا الاستوائية
306 (0)	48,981 (0)	الجابون
77 (0)	12,577 (16)	ساو تومي وبرينسيبي
27,687 (0)	1,495,655 (1,943)	المنطقة الشرقية
161 (0)	9,080 (83)	جزر القمر
189 (0)	15,961 (1)	جيبوتي
103 (0)	10,190 (1)	إريتريا
7,572 (0)	500,564 (826)	أثيوبيا
5,688 (0)	342,976 (102)	كينيا
1,419 (0)	68,049 (200)	مدغشقر
1,032 (0)	41,642 (0)	موريسيوس
1,468 (0)	133,199 (29)	رواندا
172 (0)	50,937 (272)	سيشيل
1,361 (0)	27,334 (10)	الصومال
138 (0)	18,368 (0)	جنوب السودان
3,909 (0)	63,922 (144)	السودان
845 (0)	42,942 (167)	تنزانيا
3,630 (0)	170,491 (108)	أوغندا
84,884 (229)	3,784,942 (1,901)	المنطقة الشمالية
6,881 (0)	271,584 (148)	الجزائر
24,821 (197)	515,882 (215)	مصر
6,437 (0)	507,206 (35)	ليبيا

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
997 (0)	63,668 (230)	موريتانيا
16,296 (0)	1,272,622 (234)	المغرب
29,362 (32)	1,151,832 (1,039)	تونس
90 (0)	2,148 (0)	الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
128,197 (24)	5,717,055 (14,826)	المنطقة الجنوبية
1,928 (0)	104,973 (0)	أنجولا
2,787 (0)	328,190 (0)	بوتسوانا
1,425 (2)	74,323 (124)	إيسواتيني
709 (0)	35,501 (14)	ليسوتو
2,686 (0)	88,565 (0)	ملاوي
2,242 (0)	233,369 (171)	موزambique
4,088 (0)	170,724 (0)	ناميبيا
102,595 (0)	4,073,207 (11,824)	جنوب أفريقيا
4,058 (0)	343,668 (735)	زامبيا
5,679 (21)	264, 535 (1,972)	زمبابوي
11,511 (0)	886,020 (625)	المنطقة الغربية
163 (0)	27,982 (0)	بنين
395 (0)	22,006 (0)	بوركينا فاسو
413 (0)	63,260 (17)	كابوفيردي
834 (0)	88,301 (119)	كوت ديفوار
372 (0)	12,586 (0)	جامبيا
1,462 (0)	171,412 (240)	غانا
805 (0)	38,321(0)	غينيا
176 (0)	8,848 (0)	غينيا بيساو

عدد الوفيات (جديدة)	العدد التراكمي للحالات (حالات جديدة)	الدولة
294 (0)	8,043,(0)	ليبيريا
743 (0)	33,112 (119)	مالي
315 (0)	9,504 (0)	النيجر
3,155 (0)	266,463 (0)	نيجيريا
1,968 (0)	88,972 (54)	السنغال
126 (0)	7,760 (0)	سيراليون
290 (0)	39,450 (76)	توجو
256,984 (255)	12,284,959 (20,110)	إجمالي

* لم يتم الإبلاغ عن حالات / وفيات جديدة في الأسبوع السابق.

أنشطة الاستجابة الجديدة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا (ACDC):

الأنشطة العلمية والمعايير واللوائح:

- اشترك [هنا](#) لتلقي التحديث الأسبوعي للشراكة من أجل الاستجابة المستندة إلى الأدلة لـ COVID-19 PERC) وجميع المنتجات الأخرى أو قم بزيارة موقع [PERC](#) و [Africa CDC website](#).
- قم بالوصول إلى أحدث تقرير PERC حول "الاستجابة لـ COVID-19 في إفريقيا: ايجاد التوازن (الجزء الرابع) والدعوات إلى العمل" [هنا](#).



توصيات للدول الأعضاء:

1. لتحقيق معدلات تغطية التطعيم العالمية البالغة 70% ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الاستمرار في تنظيم وتنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 ، مع التركيز على زيادة الأهلية⁴ والطلب ، مع معالجة المعلومات الخاطئة.
2. أن تتنفيذ إجراءات الصحة العامة والتدابير الاجتماعية (PHSM) مستهدف ومستنير بالوضع الحالي لـ COVID-19 ، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وضع نظام PHSM متدرج.
3. ينبغي على جميع الدول الأعضاء أن تواصل تعزيز ترصدها COVID-19⁵ لتشمل :
 - أ. الترصد المجتمعي⁶ للكشف المبكر عن الحالات المصحوبة بأعراض لانتقال الفيروس. حيثما أمكن ، يمكن استخدام اختبارات المستضدات السريعة⁷ والاختبار الذاتي لتعزيز⁸ جهود الفحص التشخيصي.
 - ب. الترصد السريع للوفيات الذي يشمل جمع وتحليل واستخدام معطيات الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب التي تم جمعها من خلال الترصد المركز على المراقبة الصحية أو المجتمع.⁹
 - ج. المراقبة الجينومية¹⁰ لرصد وجود المتغيرات وانتشار الفيروس وتطوره المستمر.
 - د. المراقبة المتلازمة للأمراض الشبيهة بالإنفلونزا (AI) والتهابات الجهاز التنفسى الحادة الوخيمة (SARI).¹¹
4. تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على:
 - أ. استمر في تتبع جهات الاتصال حيثما كان ذلك ممكناً بناءً على الوضع الوبائي الحالي وقدرة الدولة.
 - ب. قم بتوجيه الجمهور حول طلب الرعاية الطبية الفورية للأفراد الذين تظهر عليهم أعراض حادة لـ COVID-19 (مثل صعوبة التنفس).
 - ج. إشراك علماء الاجتماع للمساعدة في إعلام وتعزيز حملات التطعيم وتنفيذ .PHSM.
5. يجب على الدول الأعضاء إخطار وتبادل البيانات بشكل روتيني فيما يتعلق بحالات COVID-19 المؤكدة والوفيات والتعافي والاختبارات التي أجريت والعاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين بمنظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا لإبلاغ هذه التحديات وغيرها باستمرار. أبلغ مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا عن طريق البريد الإلكتروني: AfricaCDCEBS@africa-union.org

⁴ الرسوم البيانية للدعوة للتطعيم - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁵ منظمة الصحة العالمية تعريف حالة COVID-19

⁶ تعزيز مراقبة COVID-19 على مستوى المجتمع في إفريقيا

⁷ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁸ إرشادات مؤقتة حول استخدام اختبارات المستضد السريع لـ COVID-19 - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا

⁹ الكشف عن حصيلة COVID-19: حزمة فنية للدول الأعضاء - المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها

¹⁰ التوجيه التشغيلي المؤقت بشأن المراقبة الجينومية لـ SARS-CoV-2 في إفريقيا: دليل محدث

¹¹ بروتوكول لتعزيز أمراض الجهاز التنفسى الحادة الشديدة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا لـ COVID-19 في إفريقيا - مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا



مصادر لمزيد من المعلومات :

مصادر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (ACDC)

- [المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض تحداثات كورونا :](https://africacdc.org/covid-19/)
- استراتيجية القارة الأفريقية المشتركة وباء الكورونا:
<https://africacdc.org/download/adapted-africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-pandemic/>
- الموارد ورشادات السياسة والرسوم البيانية :
<https://africacdc.org/covid-19/covid-19-resources/>
- لوحات التحكم النقاط الساخنة و الصحة العامة والتدارير الاجتماعية لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا
<https://africacdccovid.org>
- لوحة التحكم في التطعيم في إفريقيا:
<https://africacdc.org/covid-19-vaccination/>
- لوحة معلومات الجينوميات المسيبة للأمراض في إفريقيا:
<https://africacdc.org/institutes/africa-pathogen-genomics-initiative>
- الشراكة من أجل الاستجابة القائمة على الأدلة ل(COVID-19 PERC)
<https://preventepidemics.org/covid19/perc/>
- إرشادات منظمة الصحة العالمية التقنية.-
<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance>